



Solutions sur mesure pour votre usinage
Machining solutions especially for you

& FRAISES **ALÉSOIRS**

Carbure Brasé



Sommaire

■ Fraises Hélicoïdales

- 2 dents - Coupe au centre – hélice à 25° **Page 03**
- 2 dents - Coupe au centre – hélice à 35° **Page 03**
- 2 dents – Coupe au centre – hélice 25° pour travail des alliages légers **Page 04**
- 3 dents mini - hélice à 25° **Page 05**
- 3 dents mini - hélice à 45° **Page 05**
- Revêtues TIN & TICN – hélice à 25° **Page 06**
- Hémisphériques - Coupe au centre **Page 07**

■ Fraises de Forme

- Fraise Conique à 50° - 55° & 60° **Page 08**
- Fraise pour rainure à T **Page 08**

■ Fraises 3 Tailles

- Fraise 3 Tailles à Alésage **Page 09**


■ Alésoirs

- Alésoirs Creux Conique 1/30 **Page 10**
- Alésoirs QC lisse **Page 11**
- Alésoirs Cône Morse **Page 11**


■ Outils carbure Brasés Spéciaux

- Réalisation de dimensions hors standard sur demande

Fraise Finition
Hélice à 25°
(nuance K10)




QC Weldon DIN 1835B



| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | d h8 | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|----|-----|------|---|------------|
| 2 95 100 16 | 16 | 95 | 30 | 47 | 16 | 2 | |
| 2 95 100 18 | 18 | 115 | 40 | 59 | 20 | 2 | |
| 2 95 100 20 | 20 | 115 | 40 | 59 | 20 | 2 | |
| 2 95 100 22 | 22 | 118 | 50 | 62 | 25 | 2 | |
| 2 95 100 25 | 25 | 118 | 50 | 62 | 25 | 2 | Nous |
| 2 95 100 28 | 28 | 121 | 50 | 65 | 25 | 2 | |
| 2 95 100 32 | 32 | 125 | 50 | 65 | 32 | 2 | Consulter |
| 2 95 100 36 | 36 | 145 | 63 | 85 | 32 | 2 | |
| 2 95 100 40 | 40 | 145 | 63 | 85 | 32 | 2 | |
| 2 95 100 50 | 50 | 170 | 80 | 110 | 32 | 2 | |

Cône Morse taraudé




| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | G | CM | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|----|-----|-----|----|---|------------|
| 2 95 101 16 | 16 | 115 | 30 | 47 | M10 | 2 | 2 | |
| 2 95 101 18 | 18 | 145 | 40 | 59 | M12 | 3 | 2 | |
| 2 95 101 20 | 20 | 145 | 40 | 59 | M12 | 3 | 2 | Nous |
| 2 95 101 22 | 22 | 160 | 50 | 74 | M12 | 3 | 2 | |
| 2 95 101 25 | 25 | 160 | 50 | 74 | M12 | 3 | 2 | Consulter |
| 2 95 101 28 | 28 | 166 | 50 | 80 | M12 | 3 | 2 | |
| 2 95 101 32 | 32 | 200 | 50 | 90 | M16 | 4 | 2 | |
| 2 95 101 36 | 36 | 215 | 63 | 105 | M16 | 4 | 2 | |
| 2 95 101 40 | 40 | 215 | 63 | 105 | M16 | 4 | 2 | |
| 2 95 101 50 | 50 | 224 | 80 | 115 | M16 | 4 | 2 | |

Fraise FINITION
Hélice à 35°
(nuance K10)




QC Weldon DIN 1835B



| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | d h8 | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|----|-----|------|---|------------|
| 2 95 200 16 | 16 | 95 | 30 | 47 | 16 | 2 | |
| 2 95 200 18 | 18 | 115 | 40 | 59 | 20 | 2 | |
| 2 95 200 20 | 20 | 115 | 40 | 59 | 20 | 2 | |
| 2 95 200 22 | 22 | 118 | 50 | 62 | 25 | 2 | |
| 2 95 200 25 | 25 | 118 | 50 | 62 | 25 | 2 | Nous |
| 2 95 200 28 | 28 | 121 | 50 | 65 | 25 | 2 | |
| 2 95 200 32 | 32 | 125 | 50 | 65 | 32 | 2 | Consulter |
| 2 95 200 36 | 36 | 145 | 63 | 85 | 32 | 2 | |
| 2 95 200 40 | 40 | 145 | 63 | 85 | 32 | 2 | |
| 2 95 200 50 | 50 | 170 | 80 | 110 | 32 | 2 | |

Cône Morse taraudé




| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | G | CM | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|----|-----|-----|----|---|------------|
| 2 95 201 16 | 16 | 115 | 30 | 47 | M10 | 2 | 2 | |
| 2 95 201 18 | 18 | 145 | 40 | 59 | M12 | 3 | 2 | |
| 2 95 201 20 | 20 | 145 | 40 | 59 | M12 | 3 | 2 | |
| 2 95 201 22 | 22 | 160 | 50 | 74 | M12 | 3 | 2 | |
| 2 95 201 25 | 25 | 160 | 50 | 74 | M12 | 3 | 2 | Nous |
| 2 95 201 28 | 28 | 166 | 50 | 80 | M12 | 3 | 2 | |
| 2 95 201 32 | 32 | 200 | 50 | 90 | M16 | 4 | 2 | Consulter |
| 2 95 201 36 | 36 | 215 | 63 | 105 | M16 | 4 | 2 | |
| 2 95 201 40 | 40 | 215 | 63 | 105 | M16 | 4 | 2 | |
| 2 95 201 50 | 50 | 224 | 80 | 115 | M16 | 4 | 2 | |


■ Fraises Hélicoïdales Usinage des Alliages Légers

z2 - coupe au centre

Fraise Finition Usinage des alliages Légers Hélice à 25° (nuance K10)




QC Weldon DIN 1835B




| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | d h8 | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|----|-----|------|---|------------|
| 2 95 305 16 | 16 | 88 | 25 | 40 | 16 | 2 | |
| 2 95 305 16 | 16 | 103 | 40 | 55 | 16 | 2 | |
| 2 95 305 20 | 20 | 105 | 40 | 55 | 20 | 2 | |
| 2 95 305 20 | 20 | 115 | 50 | 65 | 20 | 2 | |
| 2 95 305 25 | 25 | 116 | 45 | 60 | 25 | 2 | Nous |
| 2 95 305 25 | 25 | 134 | 63 | 78 | 25 | 2 | |
| 2 95 305 32 | 32 | 125 | 50 | 65 | 32 | 2 | Consulter |
| 2 95 305 32 | 32 | 155 | 80 | 95 | 32 | 2 | |
| 2 95 305 40 | 40 | 140 | 50 | 70 | 40 | 2 | |
| 2 95 305 40 | 40 | 170 | 80 | 100 | 40 | 2 | |

Cône Morse taraudé




| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | G | CM | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|----|---|------------|
| 2 95 306 16 | 16 | 116 | 32 | 47 | M10 | 2 | 2 | |
| 2 95 306 18 | 16 | 124 | 40 | 55 | M10 | 2 | 2 | |
| 2 95 306 20 | 20 | 143 | 40 | 57 | M12 | 3 | 2 | |
| 2 95 306 22 | 20 | 153 | 50 | 67 | M12 | 3 | 2 | |
| 2 95 306 25 | 25 | 146 | 45 | 60 | M12 | 3 | 2 | Nous |
| 2 95 306 28 | 25 | 166 | 63 | 80 | M12 | 3 | 2 | |
| 2 95 306 32 | 32 | 172 | 50 | 63 | M16 | 4 | 2 | Consulter |
| 2 95 306 36 | 32 | 202 | 80 | 93 | M16 | 4 | 2 | |
| 2 95 306 40 | 40 | 172 | 50 | 63 | M16 | 4 | 2 | |
| 2 95 306 40 | 40 | 222 | 100 | 113 | M16 | 4 | 2 | |
| 2 95 306 50 | 50 | 172 | 50 | 63 | M16 | 4 | 2 | |
| 2 95 306 50 | 50 | 222 | 100 | 113 | M16 | 4 | 2 | |
| 2 95 306 63 | 63 | 212 | 90 | 103 | M16 | 4 | 2 | |

Cône SA DIN 2080



| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | d h8 | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|-----|-----|------|---|------------|
| 2 95 307 32 | 32 | 173 | 50 | 70 | 32 | 2 | |
| 2 95 307 32 | 32 | 223 | 100 | 120 | 32 | 2 | |
| 2 95 307 40 | 40 | 173 | 50 | 70 | 40 | 2 | Nous |
| 2 95 307 40 | 40 | 262 | 100 | 120 | 40 | 2 | |
| 2 95 307 50 | 50 | 173 | 50 | 70 | 50 | 2 | Consulter |
| 2 95 307 50 | 50 | 282 | 120 | 140 | 50 | 2 | |
| 2 95 307 63 | 63 | 186 | 63 | 83 | 63 | 2 | |
| 2 95 307 63 | 63 | 312 | 150 | 170 | 63 | 2 | |

Cône CAT DIN 69871




| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | d h8 | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|-----|-----|------|---|------------|
| 2 95 308 32 | 32 | 158 | 50 | 70 | 32 | 2 | |
| 2 95 308 32 | 32 | 208 | 100 | 120 | 32 | 2 | |
| 2 95 308 40 | 40 | 158 | 50 | 70 | 40 | 2 | Nous |
| 2 95 308 40 | 40 | 241 | 100 | 120 | 40 | 2 | |
| 2 95 308 50 | 50 | 158 | 50 | 70 | 50 | 2 | Consulter |
| 2 95 308 50 | 50 | 261 | 120 | 140 | 50 | 2 | |
| 2 95 308 63 | 63 | 171 | 63 | 83 | 63 | 2 | |
| 2 95 308 63 | 63 | 291 | 150 | 170 | 63 | 2 | |


Fraise Finition Hélice à 25° (nuance K10/P25)




QC Weldon DIN 1835B




Cône Morse taraudé




Cône SA DIN 2080



Cône CAT DIN 69871



Fraise à Alésage



| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | d h8 | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|----|----|------|---|------------|
| 2 95 300 16 | 16 | 95 | 30 | 47 | 16 | 3 | |
| 2 95 300 18 | 18 | 109 | 40 | 59 | 20 | 3 | |
| 2 95 300 20 | 20 | 115 | 40 | 59 | 25 | 3 | Nous |
| 2 95 300 22 | 22 | 118 | 50 | 62 | 25 | 4 | |
| 2 95 300 25 | 25 | 118 | 50 | 62 | 25 | 4 | consulter |
| 2 95 300 28 | 28 | 121 | 50 | 65 | 25 | 4 | |
| 2 95 300 32 | 32 | 125 | 50 | 65 | 32 | 4 | |
| 2 95 300 36 | 36 | 130 | 50 | 70 | 32 | 5 | |
| 2 95 300 38 | 38 | 135 | 50 | 75 | 32 | 6 | |
| 2 95 300 40 | 40 | 145 | 63 | 85 | 32 | 6 | |

| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | G | CM | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|----|----|-----|----|---|------------|
| 2 95 301 16 | 16 | 116 | 30 | 47 | M10 | 2 | 3 | |
| 2 95 301 18 | 18 | 145 | 40 | 59 | M12 | 3 | 3 | |
| 2 95 301 20 | 20 | 145 | 40 | 59 | M12 | 3 | 3 | Nous |
| 2 95 301 22 | 22 | 160 | 50 | 74 | M12 | 3 | 4 | |
| 2 95 301 25 | 25 | 160 | 50 | 74 | M12 | 3 | 4 | consulter |
| 2 95 301 28 | 28 | 166 | 50 | 80 | M12 | 3 | 4 | |
| 2 95 301 32 | 32 | 200 | 50 | 80 | M16 | 4 | 4 | |
| 2 95 301 36 | 36 | 200 | 50 | 90 | M16 | 4 | 5 | |
| 2 95 301 40 | 40 | 215 | 63 | 95 | M16 | 4 | 6 | |

| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | G | SA | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|----|---|------------|
| 2 95 302 32 | 32 | 180 | 50 | 86 | M16 | 40 | 4 | |
| 2 95 302 40 | 40 | 200 | 63 | 106 | M16 | 40 | 6 | |
| 2 95 302 50 | 50 | 228 | 80 | 133 | M16 | 40 | 6 | Nous |
| 2 95 302 50 | 50 | 260 | 80 | 133 | M24 | 50 | 6 | |
| 2 95 302 63 | 63 | 280 | 100 | 133 | M24 | 50 | 6 | consulter |


| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | G | CAT | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|------------|
| 2 95 303 40 | 40 | 180 | 63 | 112 | M16 | 40 | 6 | Nous |
| 2 95 303 50 | 50 | 200 | 80 | 133 | M16 | 40 | 6 | |
| 2 95 303 50 | 50 | 235 | 80 | 133 | M24 | 50 | 6 | consulter |
| 2 95 303 63 | 63 | 260 | 100 | 158 | M24 | 50 | 6 | |

| Code | Ø e8 | L | L1 | G | F | D h7 | Z | Prix Euros |
|--------------|------|----|----|----|------|------|---|------------|
| 2 95 304 40 | 40 | 50 | 40 | 24 | 8.4 | 16 | 6 | Nous |
| 2 95 304 50 | 50 | 50 | 40 | 24 | 10.4 | 22 | 6 | |
| 2 95 304 63 | 63 | 63 | 50 | 30 | 12.4 | 27 | 6 | consulter |
| 2 95 304 80 | 80 | 63 | 50 | 34 | 14.4 | 32 | 8 | |
| 2 95 304 100 | 100 | 80 | 63 | 38 | 16.4 | 40 | 8 | |

Fraise FINITION Hélice à 45°



QC Weldon DIN 1835B




| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | d h6 | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|----|----|------|---|------------|
| 2 95 400 16 | 16 | 95 | 30 | 47 | 16 | 3 | |
| 2 95 400 20 | 20 | 115 | 40 | 59 | 25 | 3 | |
| 2 95 400 25 | 25 | 118 | 50 | 62 | 25 | 4 | Nous |
| 2 95 400 32 | 32 | 125 | 50 | 65 | 32 | 4 | |
| 2 95 400 40 | 40 | 145 | 63 | 85 | 32 | 6 | consulter |
| 2 95 400 50 | 50 | 157 | 75 | 97 | 32 | 6 | |

■ Fraises Hélicoïdales Revêtues

Fraise Finition revêtue TiN Hélice à 25°




TiN Cône morse




| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | G | CM | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|----|----|-----|----|---|------------|
| 2 95 501 16 | 16 | 116 | 30 | 47 | M10 | 2 | 3 | |
| 2 95 501 18 | 18 | 145 | 40 | 59 | M12 | 3 | 3 | |
| 2 95 501 20 | 20 | 145 | 40 | 59 | M12 | 3 | 3 | Nous |
| 2 95 501 22 | 22 | 160 | 50 | 74 | M12 | 3 | 4 | |
| 2 95 501 25 | 25 | 160 | 50 | 74 | M12 | 3 | 4 | Consulter |
| 2 95 501 28 | 28 | 166 | 50 | 80 | M16 | 4 | 4 | |
| 2 95 501 32 | 32 | 200 | 50 | 80 | M16 | 4 | 4 | |
| 2 95 501 36 | 36 | 200 | 50 | 90 | M16 | 4 | 5 | |
| 2 95 501 40 | 40 | 215 | 63 | 95 | M16 | 4 | 6 | |

TiN Cône SA din2080



| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | G | SA | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|----|---|------------|
| 2 95 502 32 | 32 | 180 | 50 | 86 | M16 | 40 | 4 | Nous |
| 2 95 502 40 | 40 | 200 | 63 | 106 | M16 | 40 | 6 | |
| 2 95 502 50 | 50 | 228 | 80 | 133 | M16 | 40 | 6 | Consulter |
| 2 95 502 50 | 50 | 260 | 80 | 133 | M24 | 50 | 6 | |
| 2 95 502 63 | 63 | 280 | 100 | 153 | M24 | 50 | 6 | |

TiN Cône CAT din69871




| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | G | SA | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|----|---|------------|
| 2 95 503 40 | 40 | 180 | 63 | 112 | M16 | 40 | 6 | Nous |
| 2 95 503 50 | 50 | 200 | 80 | 133 | M16 | 40 | 6 | |
| 2 95 503 50 | 50 | 235 | 80 | 133 | M24 | 50 | 6 | Consulter |
| 2 95 503 63 | 63 | 260 | 100 | 158 | M24 | 50 | 6 | |

Fraise Finition revêtue TiCN Hélice à 25°




TiCN Cône morse




| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | G | CM | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|----|----|-----|----|---|------------|
| 2 95 601 16 | 16 | 116 | 30 | 47 | M10 | 2 | 3 | |
| 2 95 601 18 | 18 | 145 | 40 | 59 | M12 | 3 | 3 | |
| 2 95 601 20 | 20 | 145 | 40 | 59 | M12 | 3 | 3 | Nous |
| 2 95 601 22 | 22 | 160 | 50 | 74 | M12 | 3 | 4 | |
| 2 95 601 25 | 25 | 160 | 50 | 74 | M12 | 3 | 4 | Consulter |
| 2 95 601 28 | 28 | 166 | 50 | 80 | M16 | 4 | 4 | |
| 2 95 601 32 | 32 | 200 | 50 | 80 | M16 | 4 | 4 | |
| 2 95 601 36 | 36 | 200 | 50 | 90 | M16 | 4 | 5 | |
| 2 95 601 40 | 40 | 215 | 63 | 95 | M16 | 4 | 6 | |

TiCN Cône SA din 2080



| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | G | SA | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|----|---|------------|
| 2 95 602 32 | 32 | 180 | 50 | 86 | M16 | 40 | 4 | Nous |
| 2 95 602 40 | 40 | 200 | 63 | 106 | M16 | 40 | 6 | |
| 2 95 602 50 | 50 | 228 | 80 | 133 | M16 | 40 | 6 | Consulter |
| 2 95 602 50 | 50 | 260 | 80 | 133 | M24 | 50 | 6 | |
| 2 95 602 63 | 63 | 280 | 100 | 153 | M24 | 50 | 6 | |

TiCN Cône CAT din69871




| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | G | SA | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|----|---|------------|
| 2 95 603 40 | 40 | 180 | 63 | 112 | M16 | 40 | 6 | Nous |
| 2 95 603 50 | 50 | 200 | 80 | 133 | M16 | 40 | 6 | |
| 2 95 603 50 | 50 | 235 | 80 | 133 | M24 | 50 | 6 | Consulter |
| 2 95 603 63 | 63 | 260 | 100 | 158 | M24 | 50 | 6 | |

Fraise Finition Hélicoïdale Hémisphérique




QC série Courte




| | Ø e8 | L | L1 | L2 | R | d h6 | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|----|----|------|------|---|------------|
| 2 95 700 16 | 16 | 95 | 30 | 47 | 8 | 20 | 3 | Nous |
| 2 95 700 20 | 20 | 115 | 40 | 59 | 10 | 25 | 3 | |
| 2 95 700 25 | 25 | 118 | 50 | 62 | 12.5 | 25 | 3 | Consulter |
| 2 95 700 32 | 32 | 125 | 50 | 65 | 16 | 32 | 4 | |

QC série Longue



| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | R | d h6 | Z | Prix Euros |
|---------------|------|-----|----|-----|------|------|---|------------|
| 2 95 700 16 L | 16 | 113 | 30 | 63 | 8 | 20 | 3 | Nous |
| 2 95 700 20 L | 20 | 131 | 40 | 75 | 10 | 25 | 3 | |
| 2 95 700 25 L | 25 | 156 | 50 | 100 | 12.5 | 25 | 3 | Consulter |
| 2 95 700 32 L | 32 | 185 | 50 | 125 | 16 | 32 | 4 | |


Cône Morse



| | Ø e8 | L | L1 | L2 | R | CM | Z | Prix Euros |
|-------------|------|-----|-----|-----|------|----|---|------------|
| 2 95 701 16 | 16 | 134 | 50 | 65 | 8 | 2 | 4 | |
| 2 95 701 20 | 20 | 145 | 40 | 59 | 10 | 3 | 4 | |
| 2 95 701 20 | 20 | 164 | 63 | 78 | 10 | 3 | 4 | Nous |
| 2 95 701 25 | 25 | 160 | 50 | 74 | 12.5 | 3 | 4 | |
| 2 95 701 32 | 32 | 200 | 63 | 91 | 16 | 4 | 4 | Consulter |
| 2 95 701 40 | 40 | 205 | 80 | 96 | 20 | 4 | 4 | |
| 2 95 701 40 | 40 | 225 | 100 | 116 | 20 | 4 | 4 | |


Fraise Conique

à alésage DIN 842



| Code | Ø e8 | L | G | α | d h8 | Z | Prix €uros |
|-----------------|------|----|----|-----|------|----|------------|
| 2 95 804 50 60 | 50 | 16 | 10 | 60° | 13 | 6 | Nous |
| 2 95 804 63 60 | 63 | 22 | 12 | " | 16 | 8 | |
| 2 95 804 80 60 | 80 | 29 | 15 | " | 22 | 8 | consulter |
| 2 95 804 100 60 | 100 | 37 | 21 | " | 27 | 10 | |
| 2 95 804 125 60 | 125 | 45 | 28 | " | 32 | 12 | |
| 2 95 804 50 55 | 50 | 15 | 10 | 55° | 13 | 6 | |
| 2 95 804 63 55 | 63 | 21 | 12 | " | 16 | 8 | Nous |
| 2 95 804 80 55 | 80 | 27 | 15 | " | 22 | 8 | |
| 2 95 804 100 55 | 100 | 34 | 21 | " | 27 | 10 | consulter |
| 2 95 804 125 55 | 125 | 43 | 28 | " | 32 | 12 | |
| 2 95 804 50 50 | 50 | 15 | 10 | 50° | 13 | 6 | Nous |
| 2 95 804 63 50 | 63 | 20 | 12 | " | 16 | 8 | |
| 2 95 804 80 50 | 80 | 25 | 15 | " | 22 | 8 | consulter |
| 2 95 804 100 50 | 100 | 32 | 21 | " | 27 | 10 | |
| 2 95 804 125 50 | 125 | 40 | 28 | " | 32 | 12 | |


QC Weldon din1835B




| Code | Ø | L | L1 | L2 | α | CM | Z | Prix €uros |
|----------------|----|----|----|----|-----|----|---|------------|
| 2 95 800 20 60 | 20 | 68 | 7 | 23 | 60° | 12 | 6 | Nous |
| 2 95 800 25 60 | 25 | 70 | 8 | 25 | " | 12 | 6 | |
| 2 95 800 32 60 | 32 | 80 | 10 | 32 | " | 16 | 6 | consulter |
| 2 95 800 40 60 | 40 | 85 | 12 | 36 | " | 20 | 6 | |
| 2 95 800 20 50 | 20 | 68 | 6 | 23 | 50° | 12 | 6 | Nous |
| 2 95 800 25 50 | 25 | 70 | 7 | 25 | " | 12 | 6 | |
| 2 95 800 32 50 | 32 | 80 | 9 | 32 | " | 16 | 6 | consulter |
| 2 95 800 40 50 | 40 | 85 | 11 | 36 | " | 20 | 6 | |

Fraise Rainure à T

QC Weldon DIN 1835B



| Code | Ø h11 | L1 | B | L2 | d3 | d2 h8 | Z | Prix €uros |
|---------------|-------|----|----|----|----|-------|---|------------|
| 2 95 900 12.5 | 12.5 | 57 | 6 | 7 | 5 | 10 | 6 | |
| 2 95 900 16 | 16 | 62 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | |
| 2 95 900 19 | 19 | 70 | 9 | 13 | 8 | 12 | 6 | Nous |
| 2 95 900 22 | 22 | 74 | 10 | 16 | 10 | 12 | 6 | |
| 2 95 900 25 | 25 | 82 | 11 | 17 | 12 | 16 | 6 | consulter |
| 2 95 900 28 | 28 | 85 | 12 | 20 | 13 | 16 | 6 | |




| Code | Ø h11 | L | B k11 | L2 | d3 | G | CM | Z | Prix €uros |
|-------------|-------|-----|-------|----|----|------|----|---|------------|
| 2 95 901 22 | 22 | 97 | 10 | 16 | 10 | M 10 | 2 | 6 | |
| 2 95 901 25 | 25 | 100 | 11 | 17 | 12 | M 10 | 2 | 6 | |
| 2 95 901 28 | 28 | 104 | 12 | 20 | 13 | M 10 | 2 | 6 | Nous |
| 2 95 901 32 | 32 | 109 | 14 | 22 | 15 | M 10 | 2 | 8 | |
| 2 95 901 36 | 36 | 131 | 16 | 24 | 17 | M 12 | 3 | 8 | consulter |
| 2 95 901 40 | 40 | 136 | 18 | 27 | 19 | M 12 | 3 | 8 | |
| 2 95 901 45 | 45 | 141 | 20 | 30 | 21 | M 12 | 3 | 8 | |
| 2 95 901 50 | 50 | 147 | 22 | 34 | 23 | M 12 | 3 | 8 | |
| 2 95 901 56 | 56 | 180 | 24 | 39 | 28 | M 16 | 4 | 8 | |

Alésoirs Creux Carbure Brasé



à alésage conique 1/30




| Code | Ø h7 | L | L1 | d | Z | Prix €uros |
|------------|---------|----|----|----|----|---------------|
| 2 32 2 20 | 20 | 45 | 30 | 10 | 6 | |
| 2 32 2 22 | 22 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 24 | 24 | " | " | 13 | " | |
| 2 32 2 25 | 25 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 26 | 26 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 28 | 28 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 30 | 30 | " | " | 16 | " | |
| 2 32 2 31 | 31 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 32 | 32 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 33 | 33 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 34 | 34 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 35 | 35 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 36 | 36 | 50 | " | " | " | |
| 2 32 2 37 | 37 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 38 | 38 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 39 | 39 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 40 | 40 | " | " | " | " | Nous |
| 2 32 2 42 | 42 | " | " | 19 | 8 | |
| 2 32 2 43 | 43 | " | " | " | " | consulter |
| 2 32 2 44 | 44 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 45 | 45 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 46 | 46 | 56 | " | " | " | |
| 2 32 2 47 | 47 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 48 | 48 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 49 | 49 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 50 | 50 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 52 | 52 | " | " | 22 | 10 | |
| 2 32 2 54 | 54 | 63 | " | " | " | |
| 2 32 2 55 | 55 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 58 | 58 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 60 | 60 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 62 | 62 | " | " | 27 | " | |
| 2 32 2 63 | 63 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 65 | 65 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 68 | 68 | 71 | " | " | " | |
| 2 32 2 70 | 70 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 72 | 72 | " | " | 32 | 12 | |
| 2 32 2 75 | 75 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 80 | 80 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 85 | 85 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 90 | 90 | " | 40 | 40 | " | |
| 2 32 2 95 | 95 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 100 | 100 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 105 | 105 | " | " | " | 14 | |
| 2 32 2 110 | 110 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 115 | 115 | " | " | " | " | |
| 2 32 2 120 | 120 | " | " | " | " | |

Alésoirs QC



QC din 8050




| Code | Ø e8 | L | L1 | L2 | QC | Z | Prix Euros |
|--------------|------|-----|----|-----|----|---|------------|
| 2 32 2 5 QC | 5 | 100 | 12 | 70 | 5 | 4 | |
| 2 32 2 6 QC | 6 | 100 | 12 | 70 | 6 | 4 | |
| 2 32 2 7 QC | 7 | 100 | 16 | 70 | 8 | 4 | Nous |
| 2 32 2 8 QC | 8 | 118 | 16 | 85 | 8 | 4 | |
| 2 32 2 9 QC | 9 | 125 | 20 | 85 | 10 | 4 | consulter |
| 2 32 2 10 QC | 10 | 132 | 20 | 90 | 10 | 4 | |
| 2 32 2 11 QC | 11 | 132 | 20 | 90 | 12 | 4 | |
| 2 32 2 12 QC | 12 | 150 | 20 | 100 | 12 | 6 | |
| 2 32 2 13 QC | 13 | 160 | 20 | 110 | 14 | 6 | |
| 2 32 2 14 QC | 14 | 170 | 20 | 115 | 14 | 6 | |
| 2 32 2 15 QC | 15 | 170 | 20 | 115 | 16 | 6 | |
| 2 32 2 16 QC | 16 | 180 | 25 | 120 | 16 | 6 | |
| 2 32 2 17 QC | 17 | 190 | 25 | 130 | 18 | 6 | |
| 2 32 2 18 QC | 18 | 190 | 25 | 130 | 18 | 6 | |
| 2 32 2 19 QC | 19 | 200 | 25 | 130 | 20 | 6 | |
| 2 32 2 20 QC | 20 | 200 | 25 | 130 | 20 | 6 | |

Alésoirs Cône Morse



Cône Morse



| Code | Ø h7 | L | L1 | L2 | CM | Z | Prix Euros |
|--------------|------|-----|----|-----|----|---|------------|
| 2 32 2 5 CM | 5 | 170 | 12 | 104 | 1 | 4 | |
| 2 32 2 6 CM | 6 | 170 | 12 | 104 | " | " | |
| 2 32 2 7 CM | 7 | 170 | 16 | 104 | " | " | |
| 2 32 2 8 CM | 8 | 170 | 16 | 104 | " | " | |
| 2 32 2 9 CM | 9 | 170 | 20 | 104 | " | " | |
| 2 32 2 10 CM | 10 | 170 | 20 | 104 | " | " | |
| 2 32 2 11 CM | 11 | 170 | 20 | 104 | " | " | |
| 2 32 2 12 CM | 12 | 182 | 20 | 116 | " | 6 | |
| 2 32 2 13 CM | 13 | 182 | 20 | 116 | " | " | |
| 2 32 2 14 CM | 14 | 189 | 20 | 123 | " | " | |
| 2 32 2 15 CM | 15 | 204 | 20 | 124 | 2 | " | |
| 2 32 2 16 CM | 16 | 210 | 25 | 130 | " | " | |
| 2 32 2 17 CM | 17 | 214 | 25 | 134 | " | " | |
| 2 32 2 18 CM | 18 | 219 | 25 | 139 | " | " | |
| 2 32 2 19 CM | 19 | 223 | 25 | 143 | " | " | |
| 2 32 2 20 CM | 20 | 228 | 25 | 148 | " | " | |
| 2 32 2 21 CM | 21 | 228 | 25 | 148 | " | " | Nous |
| 2 32 2 22 CM | 22 | 237 | 25 | 157 | " | " | |
| 2 32 2 23 CM | 23 | 237 | 25 | 157 | " | " | consulter |
| 2 32 2 24 CM | 24 | 268 | 25 | 169 | 3 | " | |
| 2 32 2 25 CM | 25 | 268 | 25 | 169 | " | " | |
| 2 32 2 26 CM | 26 | 273 | 25 | 174 | " | " | |
| 2 32 2 27 CM | 27 | 277 | 30 | 178 | " | 8 | |
| 2 32 2 28 CM | 28 | 277 | 30 | 178 | " | " | |
| 2 32 2 29 CM | 29 | 281 | 30 | 182 | " | " | |
| 2 32 2 30 CM | 30 | 281 | 30 | 182 | " | " | |
| 2 32 2 31 CM | 31 | 281 | 30 | 182 | " | " | |
| 2 32 2 32 CM | 32 | 281 | 30 | 182 | " | " | |
| 2 32 2 33 CM | 33 | 281 | 30 | 182 | " | " | |
| 2 32 2 34 CM | 34 | 310 | 30 | 186 | 4 | " | |
| 2 32 2 35 CM | 35 | 310 | 30 | 186 | " | " | |
| 2 32 2 36 CM | 36 | 310 | 30 | 186 | " | " | |
| 2 32 2 37 CM | 37 | 310 | 30 | 186 | " | " | |
| 2 32 2 38 CM | 38 | 310 | 30 | 186 | " | " | |
| 2 32 2 39 CM | 39 | 310 | 30 | 186 | " | " | |
| 2 32 2 40 CM | 40 | 310 | 30 | 186 | " | " | |

evatec tools®

Solutions sur mesure pour votre usinage
Machining solutions especially for you

CARBURE



PCBN / PCD




AÉRONAUTIQUE




TOURNAGE





USINAGE DE TROUS



ATTACHEMENTS



FRAISAGE



MÉTIERS / SPÉCIFIQUES



Téléchargez nos catalogues sur www.evatec-tools.com

Download our CATALOGS on www.evatec-tools.com

**evatools® evamet® carbex® gmo®
coriatec® create outillage®**

12, rue des Terres Rouges - Z.I. Metzange - 57100 Thionville

Tél. : 03 82 88 61 61 - Fax. : 03 82 88 33 19

E-mail : info@evatec-tools.fr

www.evatec-tools.com

